

# Anaal onderzoek (proctologie)



ALGEMEEN  
ZIEKENHUIS  
HEILIGE FAMILIE vzw

's Herenbaan 172  
2840 Rumst

tel: 03 880 90 11 (algemeen)  
tel: 03 880 91 90 (afspraken)

e-mail: [info@hfr.be](mailto:info@hfr.be)  
[www.azheiligefamilie.be](http://www.azheiligefamilie.be)

INFORMATIEBROCHURE

## BESTE PATIËNT,

Je hebt een afspraak gemaakt voor een anaal onderzoek. Meestal betreft het hier een probleem van hemorrhoiden (ook 'speen' of 'aambeien' genoemd).

## DE BEHANDELING

De behandeling hiervan bestaat meestal uit het plaatsen van Barronligaturen ('rekkertjes') om deze gezwollen bloedvaten af te binden. Hiervan kan je de dag(en) nadien een anale druk ondervinden of zelfs hevige pijn, waarvoor je een klassieke pijnstiller mag nemen, zoals paracetamol (Dafalgan) of ontstekingsremmers (zoals Ibuprofen of Diclofenac) of bijvoorbeeld Tramadol. Bloedverlies tot ruim 10 dagen na het onderzoek is niet abnormaal.

Je mag activiteiten, zoals fietsen, baden, zwemmen,... blijven uitoefenen. We raden aan de eerste dagen na de behandeling niet te fel te persen bij de ontlasting.

## MOGELIJKE VERWIKKELINGEN

Uitzonderlijk kan de bloeding of de pijn heviger zijn, als het een grotere wonde betreft of als er zich een kloof of abces zou ontwikkelen. Dan is een aangepaste behandeling noodzakelijk. Dit kan zijn in de vorm van antibiotica, een lokale behandeling of - zeer zelden - een heelkundig ingrijpen. Deze verwikkelingen (en alle andere zeldzame mogelijke complicaties) noodzaken mogelijk een ziekenhuisverblijf.

Indien je bij een vorige ingreep met Barronligaturen hevige pijn ervaren hebt, dan raden we je aan om vooraf aan een volgende consultatie thuis reeds een pijnstillertje in te nemen.

Heb je thuis, na het onderzoek, last van ernstig bloedverlies, hevige buikpijn of koorts? Contacteer dan de huisarts of behandelend arts (03 880 91 84) of meld je - buiten de werkuren - aan op de spoedgevallendienst (03 880 95 20).

## ZIEKTEN EN ALLERGIEËN

Indien je diabetes-, hart- of longpatiënt bent, dien je dit aan de arts te melden. Vermeld ook eventuele allergieën voor geneesmiddelen (bijvoorbeeld antibiotica) of latex.

## BLOEDVERDUNNERS

Bloedverdunners worden normaal gezien niet gestopt. Je dient het gebruik van bloedverdunners of eventuele stollingsstoornissen wel vooraf te melden.

## DE KOSTPRIJS

Bij elke ambulante verstrekking wordt eveneens klein verbruiksmateriaal aange-rekend. Een prijsindicatie kan je opvragen via de dienst facturatie (03 880 91 53).

HIER NOTEER IK ALVAST EVENTUELE VRAGEN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ref.: 50120963  
versie: 19.10.2017

eigenaar: dr. L. Marchal, gastro-enteroloog  
v.u.: Sofie Vermeulen